PRÆSENTERET I EPISODERNE
'HVAD VIRKER I ARBEJDSMILJØINDSATSEN?' | DEL 1 + 2

ARBEJDSMILJØTILTAG

Her finder du en beskrivelse af STOP-modellen og de arbejdsmiljøtiltag, som bliver omtalt i episode 11 og 12 i podcasten Succesfuld Arbejdsmiljøkoordinering, samt Szymberskis kurve. I episoderne gennemgår seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø et stort litteratur-review af, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen, og dette drøftes med arbejdsmiljøkoordinator Søren E. Jensen fra Rambøll.

STOP-MODELLENS PRINCIPPER

Modellen består af 4 faser, fordelt på 8 steps. Den kaldes også forebyggelsestrappen. Forskningen viser, at arbejdsmiljøtiltag giver bedre forebyggelse, des højere de ligger på trappen.

FLERSTRENGEDE INDSATSER GIVER STØRRE EFFEKT

Flerstrengede indsatser er, når flere tiltag er tænkt sammen. Forskningen viser, at dette giver en bedre effekt end enkeltvise tiltag.

Klik **her** og læs mere.

TILTAG FRA 'HVAD VIRKER I ARBEJDSMILJØINDSATSEN?' | DEL 1 + 2

Vi har her samlet de tiltag der omtales i episoderne.

SUBSTITUTION

- Metodevalg under projektering, fx elementmontage i stedet for insitu-støbning. Kan bruge 3D-model til at få rumfornemmelse, arbejdsmiljøkoordinator (P) kan spørge projekterende ind til bygbarhed. Kræver tidligt fokus
- Planlægge armeringsarbejde, så håndværker ikke skal sidde inde i armeringen

TEKNISKE TILTAG

- Mindre gipsplader og brug af gipsløfter
- Udformning af konstruktioner, der sikrer at håndværker kan komme ud, hvis der skal bindes armering inde i en konstruktion
- Afspærring af kranzoner
- Design og udformning af byggeri og byggeplads, ift pladsforhold og faseopdeling
- Rækværker

ORGANISATORISKE TILTAG

- Ledelsesopbakning fra bygherre
  - Foregangsbygherre – har holdning til arbejdsmiljøniveau
  - Statusmøder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
  - Mandat/beføjelser fra bygherre
  - Klar til at tage konsekvens af overtrædelser
- Arbejdsmiljøkoordinators samspil med projekterings- og byggeledelse
- God sikkerhedskultur i den enkelte entreprenørvirksomhed
  - Arbejdsmiljø integreret i produktionen
  - Arbejdsmiljøleder (kaldet arbejdsmiljøkoordinator) hos entreprenøren
  - Ledelsesopbakning, fx deltager i safety walks
  - Formandens arbejdsmiljøfokus og -engagement
- Bygherren stiller krav til kvalifikationer hos entreprenører og medvirken i arbejdsmiljøaktiviteter, herunder ledelsesinvolvering
- Planlægning af arbejdet, herunder realistisk tidsplan og forholde sig til rækkefølge
- Arbejdsmiljøkoordinering og -afgrænsning
- Sikkerhedsrunderinger, Mønsterarbejdspladsmetoden
- Etablering af rækværker
- APV
- Opstartsworkshop/kickoff møder - gerne initieret af bygherre à sætte holdet, fælles sikkerhedskultur
- Analyse af nærved-hændelser

PERSONLIGE TILTAG

- Sikkerhedsintro
- Kampagner
- Instruktion

SZYMBERSKIS-KURVE

Szymberskis kurve viser, at tidligt i byggeprocessen har man større mulighed for at implementere arbejdsmiljøtiltag end senere



Szymberski (1997) Construction project safety planning